





KINEZYTERAPIA




ACCURO  **SUMER**


SPRZĘT DO FIZJOTERAPII




KÓŁKA OPUSZCZANE
CENTRALNIE




STEROWANIE Z DOLNEJ
RAMY STOŁU




RĘCZNA REGULACJA
WYSOKOŚCI



SIŁOWNIK
HYDRAULICZNY




SIŁOWNIK
ELEKTRYCZNY





UCHWYT DO
MOCOWANIA PRZEŚCIERADŁA
PAPIEROWEGO



BANANY
DO STABILIZACJI







SRK-RE


Najprostszy stół do terapii z dwuczęściowym leżyskiem, stosowany głównie jako wyposażenie kabin do ćwiczeń i zawiesz (KUS, PUR, UGUL).

Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie. Elektryczna regulacja wysokości. Zagłówek jedno lub trzy-częściowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Zagłówek ze szczeliną w części środkowej. Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.



Wyposażenie dodatkowe:

Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny




SRK-RE/01

Stół do terapii z trzyczęściowym leżyskiem, stosowany w terapii manualnej. Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie. Elektryczna regulacja wysokości. Zagłówek jedno lub trzy-częściowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Tylna część podnoszona do pozycji fotela - mechanizm teleskopowy. Zagłówek ze szczeliną w części środkowej. Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

Wyposażenie dodatkowe:



Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Tylna część podnoszona do pozycji fotela za pomocą sprężyny gazowej
Banany do stabilizacji






SRK-RR

Najprostszy stół do terapii z dwuczęściowym leżyskiem, stosowany głównie jako wyposażenie kabin do ćwiczeń i zawieszń (KUS, PUR, UGUL). Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie. Elementy leżyska regulowane mechanicznie. Zagłówek ze szczeliną w części środkowej. Ręczna regulacja wysokości. Zagłówek jedno lub trzy-częściowy. Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.




SRP

Leżanka z dwuczęściowym leżyskiem
Zagłówek jednoczęściowy



Wyposażenie dodatkowe:




Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Tylne podnośniki do pozycji fotela
- sprężyna gazowa
- blokada mechaniczna
Sprężyna gazowa do regulacji zagłówka



SRK-ŁE





Stół do terapii manualnej z trzyczęściowym leżyskiem.
 Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
 Elektryczna regulacja wysokości.
 Zagłówek jedno lub trzy-częściowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
 Część środkowa tzw. "pivot" regulowana mechanicznie.
 Tylne części podnoszone do pozycji fotela - mechanizm teleskopowy.
 Zagłówek ze szczeliną w części środkowej.
 Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.




Wyposażenie dodatkowe:

Uchwyt do mocowania prześcieradła
 Pilot nożny
 Siłownik hydrauliczny
 Tylne części podnoszone do pozycji fotela
 - sprężyna gazowa
 - blokada mechaniczna
 Sprężyna gazowa do regulacji zagłówka
 "Pivot" regulowany elektrycznie
 Banany do stabilizacji



SRK-M

Klasyczny stół do masażu z siedmioczęściowym leżyskiem, stosowany do masażu suchego klasycznego i fragmentowego.
Regulacja stołu ręczna lub elektryczna.
Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
Elementy leżyska regulowane mechanicznie.
Zagłówek trzyczęściowy z ustawnymi podłokietnikami oraz szczeliną w części środkowej.






Wypożyczenie dodatkowe:

Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Sprężyna gazowa do regulacji zagłówka



SRK-B

Stoły do terapii manualnej z dużym, jednoczęściowym leżyskiem, stosowane do ćwiczeń funkcji ruchowych i dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (MPD, przepuklina oponowo-rdzeniowa itp.) np. metodami BOBATH, VOYTA. Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie. Regulacja wysokości ręczna lub elektryczna.








Wyposażenie dodatkowe:


Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej



SRE-Ł MAX





Stół do terapii manualnej.
Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota i ramy dolnej.
Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej, z wycięciem na twarz w części środkowej.
Tylna część podnoszona do pozycji fotela za pomocą sprężyny gazowej.
Część środkowa regulowana elektrycznie za pomocą pilota.
Centralnie opuszczane kółka jezdne.
3 banany - krokowy i dwa banany pachowe z regulacją szerokości rozstawu.
Uchwyt do mocowania prześcieradła





SRE-R

Stół do terapii z dwuczęściowym
leżyskiem.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek ze szczeliną w części
środkowej.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Pręty do mocowania pasów
stabilizacyjnych.



SRE-R/01

Stół do terapii z trzyczęściowym
leżyskiem, stosowany w terapii
manualnej.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Zagłówek ze szczeliną w części
środkowej.
Tylna część podnoszona do pozycji
fotela - mechanizm teleskopowy.
Pręty do mocowania pasów
stabilizacyjnych.



Wypożyczenie dodatkowe:

Tylna część podnoszona do pozycji fotela
za pomocą sprężyny gazowej
Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej stołu
Banany do stabilizacji
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny



SRE-Ł

Stół do terapii z trzyczęściowym leżyskiem, stosowany w terapii manualnej.
 Elektryczna regulacja wysokości.
 Zagłówek jedno lub trzy-częściowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
 Zagłówek ze szczeliną w części środkowej.
 Zagłówek jedno-częściowy opuszczany pod kątem 90 stopni.
 Część środkowa tzw. "pivot" regulowana elektrycznie za pomocą pilota.
 Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.



Wyposażenie dodatkowe:

Tylna część podnoszona do pozycji fotela za pomocą sprężyny gazowej
 Centralnie opuszczane kółka jezdne
 Regulacja wysokości z ramy dolnej stołu
 Banany do stabilizacji
 Uchwyt do mocowania prześcieradła
 Pilot nożny





SRE-M




Klasyczny stół do masażu z siedmioczęściowym leżyskiem, stosowany do masażu suchego klasycznego i fragmentowego.

Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota.

Część lędźwiowa regulowana mechanicznie.

Zagłówek trzyczęściowy z ustawnymi podłokietnikami oraz szczeliną w części środkowej, regulowany za pomocą sprężyny gazowej.


Podnóżek regulowany mechanicznie - mechanizm teleskopowy.



Wposażenie dodatkowe:




Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej stołu

Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny



SRE-B

Stoły do terapii manualnej z dużym, jednoczęściowym leżyskiem, stosowane do ćwiczeń funkcji ruchowych i dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (MPD, przepuklina oponowo-rdzeniowa itp.) np. metodami BOBATH, VOYTA.
Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota.



Wypożyczenie dodatkowe:

Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej stołu
Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
Pilot nożny

Stoły do biernej pionizacji, stosowane na oddziałach neurologicznych, kardiologicznych oraz w domu pacjenta. Stoły wyposażone w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.






SP-1

Stół pionizacyjny.
Elektryczna regulacja pionizacji.
Komplet pasów stabilizacyjnych.

SP-3

Stół pionizacyjny minusowy.
Elektryczna regulacja pionizacji.
Komplet pasów stabilizacyjnych.
Uchwyty do stabilizacji głowy.







Wyposażenie dodatkowe:

Hydrauliczna regulacja pionizacji
Uchwyty do stabilizacji głowy
Stolik dla pacjenta
Dodatkowe uchwyty dla pacjenta
Pilot nożny



SP-2

Stół do biernej pionizacji i masażu, stosowane na oddziałach neurologicznych, kardiologicznych oraz w domu pacjenta.
 Stół wyposażone w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
 Elektryczna regulacja pionizacji.
 Elektryczna regulacja wysokości stołu.
 Zagłówek regulowany mechanicznie.
 Część lędźwiowa regulowana mechanicznie.
 Komplet pasów stabilizacyjnych.
 Tapicerka jedno lub czteroczęściowa (masaż).




Wyposażenie dodatkowe:



Uchwyty do stabilizacji głowy
 Stolik dla pacjenta
 Dodatkowe uchwyty dla pacjenta
 Sprężyna gazowa do regulacji zagłówka
 Pilot nożny



SRE-R "T"



Stół do trakcji umożliwiający zamocowanie ciagnika. Możliwość regulacji kątowej ustawienia ciagnika względem stołu. Elektryczna regulacja wysokości. Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Tylna część regulowana z możliwością blokady. Banan krokowy. Stół nadaje się do wykonywania zabiegów w zakresie terapii manualnej.




SRP "T"

Najprostszy stół do trakcji umożliwiający zamocowanie ciagnika. Tylna część stołu ruchoma z możliwością blokady.

Wypożyczenie dodatkowe:

Tylna część podnoszona do pozycji fotela za pomocą sprężyny gazowej. Centralnie opuszczane kółka jezdne. Regulacja wysokości z ramy dolnej stołu. Uchwyt do mocowania prześcieradła. Pilot nożny.





Wymagania sprzętowe:

- komputer klasy PC z procesorem o zegarze min 500 MHz
- pamięć operacyjna min 32 Mb
- system Windows 98, 2000, XP
- działający RS

UPR-02 A UPR-02 A/S


UPR-02 A/S – fotel pomiarowo-rehabilitacyjny do testów i ćwiczeń mięśni kończyn dolnych i górnych,
UPR-02 A – fotel pomiarowo-rehabilitacyjny do testów i ćwiczeń mięśni kończyn dolnych.

Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne serii UPR-02 wraz z oprogramowaniem MOMENT II umożliwiają wiarygodny pomiar momentów sił mięśni działających w poszczególnych stawach w warunkach izometrii w dowolnym położeniu stawu. Pomiaru dokonywane są w zakresie od 0 Nm do 500 Nm z dokładnością do 1 Nm. Obiektywny pomiar siły mięśniowej pozwala na właściwy dobór ćwiczeń i poziomu ich trudności z uwzględnieniem etapu rehabilitacji, na którym znajduje się pacjent. Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne są również wiarygodnym narzędziem pomiarowym do badań naukowych, o czym mogą świadczyć liczne publikacje w indeksowanych czasopiśmie, w których fotel wykorzystywany był do pomiarów momentów siły mięśniowej. Mogą również służyć do oceny propriocepcji w stawie.

Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne serii UPR-02 wraz z oprogramowaniem MOMENT II dają także szerokie możliwości wykonywania ćwiczeń z biofeedbackiem w warunkach izometrii. W tym celu wprowadzono do programu gotowe protokoły ćwiczeń, w których zadaniem pacjenta jest generowanie ściśle określonej siły. Ekrany do biofeedbacku oparte są na wykresach trójkątnych, prostokątnych i trapezowych. Istnieje również możliwość generowania własnych wykresów do ćwiczeń z biofeedbackiem o dowolnie dobranych parametrach. Ponadto fotele umożliwiają wykonywanie ćwiczeń czynnych oporowych z wykorzystaniem oporu stałego (ciężarki) lub opcjonalnie oporu elastycznego.

Oprogramowanie MOMENT II charakteryzuje się interfejsem przyjaznym dla użytkownika (jego budowa oparta jest na systemie „zakładek”, „przycisków” i „okienek” doskonale znanych z systemu Windows), jest proste w obsłudze i zapewnia zachowanie wszystkich, nawet nie zapisanych, danych. Czas uruchomienia testu lub ćwiczenia został maksymalnie skrócony poprzez zastosowanie przycisków „szybkiego wejścia” – wystarczy wybrać pacjenta, test lub rodzaj ćwiczenia i wcisnąć start. Wszystkie dane zebrane przez program MOMENT II podczas testów i ćwiczeń zapisywane są w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę, wydruk oraz eksport danych liczbowych.


Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne serii UPR-02 standardowo posiadają 2 główce pomiarowe, rozkładane oparcie (na sprężynie gazowej), regulowane oparcia boczne i tylne, regulowane ustawienie ramion z główkami pomiarowymi oraz 5 szt. 1-kilogramowych ciężarków. Opcjonalne wyposażenie obejmuje: pasy stabilizujące, mocowanie oporu elastycznego.



Fotele do ćwiczeń oporowych stawów kończyn oraz mięśni okołostawowych. Fotel daje możliwość profesjonalnej rehabilitacji pacjentów po przebytych zabiegach rehabilitacyjnych w obrębie stawów obwodowych oraz różnego typu urazach stawów i układu kostno-mięśniowego.


UPR-01 B

Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych
1 głowica oporowa
Pasy stabilizacyjne



UPR-01 B/S

Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych
2 głowice oporowe
Pasy stabilizacyjne



UPR-01

Fotel rozkładany do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych
1 głowica oporowa
Pasy stabilizacyjne

Stosowane na oddziałach ortopedii i neurologii, przeznaczone do nauki prawidłowego chodu, dla pacjentów z urazami kręgosłupa oraz kończyn dolnych oraz przy rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
Konstrukcja schodów wykonana jest z profili stalowych.
Podest wykonany z blachy antypoślizgowej.



PR-01

WYMIARY::
długość - 300 cm
szerokość - 60 cm
regulacja wysokości: 70 - 110 cm

Poręcze wyposażone dodatkowo w pionową konstrukcję stalową umożliwiającą naukę chodu pacjenta w podwieszeniu za pomocą specjalnych szelek. Mechanizm jezdny orczyka umożliwia pacjentowi swobodny obrót o 360 stopni



PR-02

Wyposażenie dodatkowe

Regulacja rozstawu poręczy drewnianych w zakresie 50 - 90 cm
Drewniany tor przeszkód

WYMIARY::
długość - 300 cm
szerokość - 60 cm
regulacja wysokości: 70 - 110 cm
wysokość konstrukcji: 220 cm



SR-01

Stosowane na oddziałach ortopedii i neurologii, przeznaczone do nauki prawidłowego chodu, dla pacjentów z urazami kręgosłupa oraz kończyn dolnych.
Konstrukcja schodów wykonana jest z profili stalowych.
Stopnie i podest wykonany z blachy antypoślizgowej.
Regulacja wysokości poręczy w zakresie 70 - 110 cm

STOPNIE I:
długość - 100 cm
szerokość - 60 cm
ilość stopni - 3 szt.
wysokość stopnia - 16,5 cm

STOPNIE II:
długość - 150 cm
szerokość - 60 cm
ilość stopni - 5 szt.
wysokość stopnia - 10 cm

PODEST:
długość - 60 cm
szerokość - 60 cm
wysokość - 50 cm

Wyposażenie dodatkowe:

Regulacja rozstawu poręczy drewnianych w zakresie 50 - 90 cm
Pochylnia do schodów rehabilitacyjnych o długości 150 cm




KUS-K

Kabina do ćwiczeń i zawieszek zbudowana z ośmiu pól wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach..




Wypożyczenie dodatkowe

Pole z drabinką gimnastyczną (pole wymienne)
Przewieszka do kabiny (dwa dodatkowe pola)
Montaż kabiny w zestawieniu podwójnym
(jedna ściana wspólna dla obu kabin)



RG-D1



RB-D1



RD-D1

Urządzenia do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych z oporem w obrębie kończyn. Stosowane w ograniczeniach ruchomości stawów oraz zanikach i porażeniach mięśni okołostawowych. System mocowania pozwala zamontować rotory w kabinie KUS-K, istnieje możliwość przystosowania uchwytu do mocowania na drabinkach przyściennych, lub bezpośrednio do ściany. Opór jest dawkowy w sposób ciągły, regulacja oporu płynna przez docisk.



PUR-2



Przylózkowe Urządzenie Rehabilitacyjne - pozwala na wykonanie ćwiczeń w odciążeniu i z oporem bez potrzeby wstawania z łóżka. Zestaw wyposażenia pozwala na wykonanie pełnego zakresu ćwiczeń rehabilitacyjnych, PUR wykonywany jest w dwóch wersjach:

- na stopkach
- na kółkach

Uniwersalna konstrukcja pozwala na zestawienie urządzenia ze stołem rehabilitacyjnym, tym samym stanowi idealne rozwiązanie dla małych gabinetów rehabilitacyjnych, które nie mają możliwości zamontowania kabiny KUS-K.



LK

Lustra korekcyjne



LK-01



LK-02



LK-03

Dostępne wersje:

LK - lustro korekcyjne uchylne (160x70)

LK-01 - lustro korekcyjne pojedyncze (160x70)

LK-02 - lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi (160x35)

LK-03 - lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi (160x70)



AGS-1

Urządzenie do ćwiczeń elongacyjnych-antygravitacyjnych z sygnalizatorem detekcji



DKO-1/SK-1

Drażki pionowe do ćwiczeń korekcyjno-oddechowych z siedziskiem



DZP-1/PK-1

Podwójny drążek do zwisów i podporów z podkładką korekcyjną



ŁBB-1

Ławeczka skośna z ruchomym (jezdnym) blatem do równoczesnego ćwiczenia mięśni grzbietu, obręczy barkowej i brzucha

Ćwiczenia korekcyjne są jedynym powszechnym sposobem postępowania w wadach postawy. Z uwagi na dużą liczbę dzieci i młodzieży wymagających tego typu ćwiczeń, ćwiczenia korekcyjne przeprowadzane są przeważnie jako grupowe, przy czym zawsze obowiązuje indywidualne podejście do każdego przypadku i ciągłe kontrolowanie każdego ćwiczącego. Wymaga to jednak dysponowania odpowiednim sprzętem, dającym możliwość przeprowadzenia różnorodnych ćwiczeń, a jednocześnie zapewniającym poprawność ich wykonania i ułatwiającym uzyskanie pożądanego efektu. Zestaw przyrządów do ćwiczeń korekcyjnych pod nazwą SYNKOPA



DWS-1

Drabinka wolnostojąca ze stawkami do mocowania przyrządów korekcyjnych



ELM-1

Elongator - urządzenie do monitorowanych ćwiczeń elongacyjnych

ŁAWA-1

Ława korekcyjna z wspornikami



PKŁ-1

Przyrząd do korekcji układu łopatek z taśmami Thera-Band



PKO-1

Przyrząd do ćwiczeń korekcyjno-oddechowych



ŁGB-1

Ławeczka skośna z ruchomym (jezdnym) blatem do jednoczesnych ćwiczeń mięśni grzbietu i obręczy barkowej

ŁK-1

Ławeczka korekcyjna z drążkami pionowymi



RGT-1/TK-1

Urządzenie do ćwiczeń rotacyjnych górnej części tułowia z taboretom korekcyjnym



- zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń korekcyjnych, ale można go również z powodzeniem wykorzystywać do ćwiczeń profilaktycznych,
- podstawowe stanowiska zestawu pozwalają na jednoczesne wykonywanie różnorodnych ćwiczeń korekcyjnych bądź profilaktycznych nawet w kilkunastoosobowej grupie (liczba ćwiczących zależy od ilości stanowisk do dyspozycji),
- dodatkowe stanowiska zestawu (opcje) dają możliwość jakościowego wzbogacenia ćwiczeń i lepszego dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ćwiczących,
- wszystkie stanowiska skonstruowano tak by można je było dostosowywać do wzrostu każdego ćwiczącego,
- przestrzenna konstrukcja zestawu umożliwia stosowanie go nawet w małych salkach o powierzchni ok. 40-50m², a w wersji uproszczonej nawet w mniejszych,
- stanowiska są łatwe w montażu i demontażu oraz przemieszczaniu, dzięki czemu zestaw może być używany na zwykłej sali gimnastycznej w szkole, z wykorzystaniem zwykłych drabinek przyściennych, a po ćwiczeniach korekcyjnych łatwo uprzątnięty, nawet przez dzieci.



TK-1

Taboret korekcyjny



WGO-1

Drażek do zwisów odwrotnych



TW-1

Przyrząd do ćwiczeń rotacyjnych ("twister")



UKD-1/PPK-1

Urządzenie do monitorowanych ćwiczeń kifotyzujących i derotacyjnych oraz ćwiczeń korekcyjno-oddechowych z podkładką pod kolana




WKD-1

Wspornik kończyn dolnych



UKO-1

Urządzenie do ćwiczeń korekcyjno-oddechowych z podkładką pod kolana



WKE-1/PKD-1

Wspornik korekcyjny do ćwiczeń mięśni antygravitacyjnych i mięśni obręczy barkowej z podpórką kończyn dolnych



WKG-1/SN-1

Wspornik korekcyjny ze stabilizatorem nóg



WKP-1

Wspornik korekcyjny

ACCURO-SUMER SP. Z O.O.

PRODUCENT SPRZETU DO FIZJOTERAPII

01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 15/17

tel. 022 423 28 12, 423 32 68, fax 022 862 02 96

www.accuro-sumer.pl, e-mail: biuro@accuro-sumer.pl



Copyright © 2009 SUMER Opole

Designed by 'ELHAYN'